

BYD LIGHT TRUCK T5

მონიწივე ტექნოლოგიებითა და სტანდარტებით
აღჭურვილი ელექტრო მსუბუქი სატვირთო
ავტომობილი.



EN SOLAR
AUTO

სპეციფიკაციები

სპეციფიკაცია	
* წონა (კგ)	4495
* ბორბლის ბაზა (მმ)	3360
* ზომა (მმ) ბორტის ზომა	5995 X 2160 X 3150/3200 4030 X 2100 X 2120 (17.9 კუბი)
* მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)	100
* გამავლობა	>275 კმ 9 ლარით 100კმ
* მულტიმედია	AM/FM RADIO
* ექსტერიერის უკანახედვის სარკე	ხელით რეგულირებადი
* მძღოლის სავარძელი	ოთხმხრივი რეგულირება
* წინა ფარები	HALOGEN

უსაფრთხოება

OTA - დისტანციური განახლების ფუნქცია
ABS - ანტი-ბლოკირებადი სამუხრუჭე სისტემა
ESC - სტაბილურობის ელექტრონული კონტროლი
EBD - სამუხრუჭო ძალვითა განაწილების ელექტრონული სისტემა ან მუხრუჭების (სამუხრუჭო ძალვის) ელექტრონული გამანაწილებელი
TSC - წევის კონტროლის სისტემა
RBS - რეგენერაციული სამუხრუჭე სისტემა

CDP - დინამიკური დაშვების ფუნქცია
HBA - ჰიდრაპლიკური მუხრუჭის დახმარების სისტემა
BBS - მუხრუჭების სისტემა
HHC - აღმართზე შეკავების მექანიზმი
AVH - ავტომატური პარკირების ფუნქცია/დაღმართის ასისტი/ ავტომატური პარკირების ფუნქცია

სწრაფი და ხელისუფლება



ექსკლუატივის ხარჯები მნიშვნელოვნად დაბალია შიდა
წვის ავტომობილებთან შედარებით




აღჭურვილია ელექტრო სტაბილიზაციით (ESC), მოძრაობის
კონტროლის სისტემით (TCS) და აღმართის ასისტით (HHC)

BLADE ბატარეა, BYD-ის ექსკლუზიური დიზაინი, რომელის
გამოირჩევა უსაფრთხოებითა და ეფექტურობით.

ძრავი სწრაფი აჩქარებითა და ენერგიის აღდგენის
ფუნქციებით.

შემცირებული ჰაერის წინააღმდეგობის კოეფიციენტი (0.42)

სვეტოფოქანა



მრავალფუნქციური არჩევანი



თანამედროვე და კომფორტული დიზაინი, მრავალრიცხოვანი კონფიგურაციის არჩევანი, რომლებიც შესაბამისია სხვადასხვა საქმიანობას.



ხელმისაწვდომია სხვა და სხვა ფერში, სპორტული და თანამედროვე ვიზუალით



გამოირჩება მსუბუქი წონით რაც საშუალებას იძლევა ავტომობილზე დიდ დატვირთვას (300-400კგ) - მეტი დატვირთვა და მეტი სიჩქარის განვითარებას.



აღჭურვილია კრუიზ კონტროლით, ერგონომიულად გათვლილი კაბინის დიზაინითა და A FULL LIQUID CRYSTAL DASHBOARD, კომფორტული მართვისთვის გამოყენებულია EPS ელექტრო საჭე.



სატვირთო დატესტილია -35~70°C-ზე და 4800 მ სიმაღლეზე.

CARGO COMPARTMENT INTERNAL DIMENSIONS
(MM): 4030*2100*2120MM
17.6 მ³



მოკლე დამუხრუჭების მანძილი

140 მილი წამში - ეს არის მაქსიმალური დამუხრუჭების მანძილი, რაც გულისხმობს, რომ ტრადიციულ მანქანებზე ოთხჯერ უფრო სწრაფად ამუხრუჭებს.

თვითდამუხრუჭვა

დამუხრუჭების ძალას დინამიურად ანაწილებს, რის შედეგადაც ავტომობილი თავისით იმუხრუჭება

დისკური ელექტრონული სამუხრუჭა მქაანობი

აღჭურვილია EPB (ელექტრონული პარკირების სამუხრუჭა) სტანდარტული სისტემით, რის მეშვეობითაც შეუძლია შეინარჩუნოს მუხრუჭი ფარდობებზე, რომელთა დახრილობა სრულ დატვირთვაზე 30%-ია.

გაძლიერებული სისტემური უსაფრთხოება

ტანდარტულ კომპლექტაციაში შედის ESC (ელექტრონული სტაბილურობის კონტროლი), რომელიც უზრუნველყოფს 15 MPA-ზე მეტ დამუხრუჭების წნევას, რაც შესაძლებელს ხდის სწრაფ გაჩერებას და საფრთხის თავიდან აცილებას.



უფრო სტაბილური



აღჭურვილია წინა კომბინირებული LED განათებით, რაც უფრო უსაფრთხოს ხდის ღამის დროს მოძრაობას



აღჭურვილია 10.1 დიუმიანი ბრუნვადი ეკრანით-ით, DILINK სისტემით, ნავიგაციით, თანამედროვე მულტიმედია სისტემითა და 4 დინამიკით



დიდი სივრცე, ძლიერი ტვირთამწეობა, სატესტო რეჟიმში გავლილი აქვს მილიონი კილომეტრი



დისტანციური კონდიციონერი - ტემპერატურის სწრაფი რეგულირება



ბატარეის სწრაფი გაგრილება - რაც იზრევს სწრაფი დატენვას.



განახლებული ღიზაინი

ინტეგრირებული წინა ნაწილი

შემაღრი სხედურები

DRAGON CLAW - ფარები

მანევრირება:

მარტივად კონტროლირებადი საჭე როგორც მაღალ, ასევე დაბალ სიჩქარეზე.

მოვლა და შენარჩუნება:

არ აქვს ჰიდრაულიკა და მასთან დაკავშირებული კომპონენტები, რაც ამცირებს ავტომობილის მოვლის ხარჯებს

უსაფრთხოება

დაბალი ძაბვის კონტროლი, უწყვეტი საჭის მართვაში დახმარება მაღალი ძაბვის უკმარისობისას

ენერგიის დაზოგვა

ენერგიის გადაცემა უზრუნველყოფილია მხოლოდ საჭის მართვისას, რაც ამცირებს ენერგიის მოხმარებას 60%-ით | ელექტრო



BLADE BATTERY

ავტომობილი მუშაობს E-PLATFORM 3.0-ზე და იყენებს BLADE BATTERY-ს რომელიც შექმნილია ექსკლუზიურად ელექტრო ავტომობილებისთვის. ელექტრომობილი იდეალურია როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქგარეთ გადასადგილებლად.

3.0 E-PLATFORM არის ძარაზე ღრმად ინტეგრირებული ბატარეები, რომელიც შექმნილია ექსკლუზიურად BYD-ის ახლანდელი და მომავალი თაობების ელექტრო მანქანებისთვის. კლატფორმა აღჭურვილია ფირფიტისებური BLADE BATTERY-ით, ენერგო ეფექტური გაბრილების სისტემით, 8-1-ში ეფექტური ძალური გადამცემის ელექტრონული ძრავით, ტემპერატურის დიდი დიაპაზონის მქონე სითბოს სატუმბო სისტემითა და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით

*
მაღალი სიმძლავრე



*
დიდი გემავლობა

*
**სივრცის მაღალი
უთვისებისუნარიანობა**


*
**ხანგრძლივი
სიცოცხლისუნარიანობა**

*
**სტრუქტურული
სიხარტივა**


*
**ნაკლები ინდივიდუალური
ერთეული**



სტრუქტურა



გაბრილება




კომპონენტები

სითბოს გადაცემის
ეფექტურობა
გაუმჯობესებულია 17%-ით



150 KW

სიმძლავრე



5.5 წელი

0-50 კმ/სთ აჩქარება



მაღალი ეფექტურობა: დამუხტვის ეფექტურობა 17%-ით
გაუმჯობესებულია ბატარეის წყლის გაბრილების სისტემასთან
შედარებით.

განცხადება



განჯერა | ინტერიერი



საკონტაქტო

NOW. HAPPENING



SOLARAUTO.GE

551 33 11 43

CONTACT@SOLARAUTO.GE